




LINEA ROSSA®

LR2200
SLIDING SYSTEM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES

· Kasa Derinliği	: 95,1 mm. - 135 mm. - 145,1 mm.
· Kasa Yükseklik	: 44 mm.
· Kanat Genişlik	: 38 mm.
· Profil Kalınlık	: 1,4 - 1,6 mm.
· Max. Cam Kalınlığı	: 28 mm.
· Isı Bariyerleri	: 18 - 24 mm.
· Hammadde	: EN AW 6060-T66, EN AW 6063 T5 (EN 573-3)
· Özgül Ağırlık	: 2,71 gr/cm ³
· Kopma, Akma Mukavem.	: 215 N/mm ² - 160 N/mm ² (EN 755-2)
· Uzama	: %8 (EN 755-2)
· Sertlik	: 70 HRB
· Eloktrstatik Boya	: 60 Mikron min. (Qualicoat)
· Eloksal	: 8-10-12-15-20 Mikron (Qualanod)
· Üretim Ölçü Toleransları	: EN 12020-2, EN 755-9

· Frame Width	: 95,1 mm. - 135 mm. - 145,1 mm.
· Frame Height	: 44 mm.
· Sash Width	: 38 mm.
· Profile Thickness	: 1,4 - 1,6 mm.
· Max. Glass Thickness	: 28 mm.
· Insulation Bars	: 18 - 24 mm.
· Material	: EN AW 6060-T66, EN AW 6063 T5 (EN 573-3)
· Specific Gravity	: 2,71 gr/cm ³
· Yield, Flow Strength	: 215 N/mm ² - 160 N/mm ² (EN 755-2)
· Elongation	: %8 (EN 755-2)
· Hardness	: 70 HRB
· Pow. Coating Standarts	: 60 Mikron min. (Qualicoat)
· Anodizing Oxidation Stan.	: 8-10-12-15-20 Mikron (Qualanod)
· Measurement Tol. Stand.	: EN 12020-2, EN 755-9

LINEA ROSSA®

LR2200
SLIDING SYSTEM

PROFİLLER PROFILES

PH Plastik Hizalama
Plastic Corner Alignment

KH Krom Hizalama
Chrome Corner Alignment

DB Dik Bağlantı
Transom-Mullion Cleat

AK Adaptör Kapağı
Adapter Cap

PT Pres Takoz
Corner Cleat Profile

VT Vidalı Takoz
Corner Spring

Kertme
Notching

Takoz Punch
Manual Punch

Köşe Pres
Press Tool

Testere
Saw

Hızlı Yapıştırıcı
Adhesive

Slikon
Sealant

Tokmak
Mallet

Falçata
Curved Knife


Ambalaj Miktarı
Packing Unit

Delik Çapı
Drilling Jig


Yalıtım Bantı
Insulation Tape

İzli Sürme Kasa Profili - Sliding Frame Profile

LR-2201




1,712 Kg/m⁴
Jx:55,10 cm⁴
Jy:12,75 cm⁴



Sürme Kasa Profili - Sliding Frame Profile

LR-2202

1,714 Kg/m⁴
Jx:55,27 cm⁴
Jy:12,76 cm⁴




LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.

Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.

İzli Üçlü Sürme Kasa Profili - Sliding Frame Profile

LR-2207


2,490 Kg/m
Jx:181,28 cm⁴
Jy:18,34 cm⁴



Üçlü Sürme Kasa Profili - Sliding Frame Profile

LR-2208


2,493 Kg/m
Jx:181,70 cm⁴
Jy:18,35 cm⁴




LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.

Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.

LR-2223




2,332 Kg/m
Jx:138,96 cm⁴
Jy:16,99 cm⁴



Sineklikli Sürme Kasa Profili - Sliding Fly Screen Frame Profile


LR-2224

2,334 Kg/m
Jx:139,32 cm⁴
Jy:17,00 cm⁴



LR-2211


1,481 Kg/m⁴
 Jx:13,21 cm⁴
 Jy:33,94 cm⁴



90° Kanat Profili - 90° Vent Profile

LR-2217


1,546 Kg/m⁴
 Jx:12,73 cm⁴
 Jy:35,47 cm⁴



45° Çıtalı Kanat Profili - 45° Vent Profile


LR-2219

1,426 Kg/m⁴
 Jx:12,02 cm⁴
 Jy:29,45 cm⁴



LR-2212


1,600 Kg/m
Jx:13,12 cm⁴
Jy:51,38 cm⁴



Baza Profili - Kick Plate

LR-2213


1,800 Kg/m
Jx:15,69 cm⁴
Jy:57,44 cm⁴



Kenetli Kanat Profili - Vent Profile

LR-3226


1,610 Kg/m
Jx:58,40 cm⁴
Jy:9,02 cm⁴



Kenetli Kanat Profili - Vent Profile

LR-3225

0,700 Kg/m
Jx:6,30 cm⁴
Jy:2,67 cm⁴




LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.

Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.

SAYFA 00

LR-3215


0,791 Kg/m⁴
Jx:8,34 cm⁴
Jy:5,57 cm⁴



Orta Kilitleme Profili - Center Locking Profili


LR-3216

1,369 Kg/m⁴
Jx:46,25 cm⁴
Jy:9,32 cm⁴



LR-2233

0,810 Kg/m⁴
Jx:5,17 cm⁴
Jy:1,66 cm⁴




Kenet Profili - Hook

Cam Çıtası - Glazing Bead


LR-2221

0,640 Kg/m⁴
Jx:2,31 cm⁴
Jy:9,26 cm⁴



LR-3220

0,125 Kg/m⁴
Jx:0,01 cm⁴
Jy:0,25 cm⁴




LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.

Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.

SAYFA 00

LR-3530


0,275 Kg/m
Jx:0,48 cm⁴
Jy:0,30 cm⁴



Pervaz - Armature Profile

LR-4151


0,330 Kg/m
Jx:0,54 cm⁴
Jy:2,81 cm⁴



Pervaz - Armature Profile


LR-4152

0,316 Kg/m
Jx:0,45 cm⁴
Jy:2,59 cm⁴



LR-3520


0,951 Kg/m
Jx:4,53 cm⁴
Jy:15,12 cm⁴



Pervaz - Armature Profile

LR-4153

0,700 Kg/m
Jx:5,87 cm⁴
Jy:24,51 cm⁴



LINEA ROSSA®

LR2200
SLIDING SYSTEM

KESİT DETAYLARI DETAILS

PH Plastik Hizalama
Plastic Corner Alignment

KH Krom Hizalama
Chrome Corner Alignment

DB Dik Bağlantı
Transom-Mullion Cleat

AK Adaptör Kapağı
Adapter Cap

PT Pres Takoz
Corner Cleat Profile

VT Vidalı Takoz
Corner Spring

Kertme
Notching

Takoz Punch
Manual Punch

Köşe Pres
Press Tool

Testere
Saw

Hızlı Yapıştırıcı
Adhesive

Slikon
Sealant

Tokmak
Mallet

Falçata
Curved Knife

Ambalaj Miktarı
Packing Unit

Delik Çapı
Drilling Jig


Yalıtım Bantı
Insulation Tape

Types of sliding Opening



LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.


Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.




Kasa Genişlik Frame Width	LR-2201 LR-2202			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-2201 LR-2202			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-2211			4 Ad. 4 Pcs.	A=L+17,8/2
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-2211			4 Ad. 4 Pcs.	B=H-71
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-2221			2 Ad. 2 Pcs.	H-71
Cam Genişlik Glazing Width				2 Ad. 2 Pcs.	C=L-296/2
Cam Yükseklik Glazing Height				2 Ad. 2 Pcs.	D=H-228

	B3311260 Vidalı Köşe. Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	16 Ad. 16 Pcs.		B2210494 45° Kanat Köşe Hizalama 45° Corner Alignment	16 Ad. 16 Pcs.		B461200X Fırça Fitiş Sealing Brush	2L+2H
	B2110494 45° Kanat Köşe Hizalama 45° Corner Alignment	16 Ad. 16 Pcs.		B471100X Fırça Fitiş TRI-FIN Sealing Brush TRI-FIN	8A+8B		B4210045 Sürme Kanat Conta TPE Sliding Sash Gasket TPE	8A+8B
	B5320310 Kasa Üst Tozluk Central Top Sealing	1 Ad. 1 Pcs.		B4310022 Ray Kapama Conta Gasket For Frame Rails	2L+4H		B5611214 Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Driver	L-90 mm. 2 Ad./Pcs.
	B2210424 Kanat Stoplama Adaptörü Sash Stoper Adapter	4 Ad. 4 Pcs.		B5310303 Kasa Altı Tozluk Central Bottom Sealing	1 Ad. 1 Pcs.		B5611214 Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Driver	L-90 mm. 2 Ad./Pcs.
	B2210426 Lastik Kanat Stoperi Rubber Stop For Sash	4 Ad. 4 Pcs.		B5310303 Kasa Altı Tozluk Central Bottom Sealing	1 Ad. 1 Pcs.		B5611214 Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Driver	L-90 mm. 2 Ad./Pcs.

Alternatif Detay
Alternative Details



45° Klasik Sürme
45° Classical Slide




Ölçek: 1:2
Scale: 1:2

LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.

Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.

SAYFA 00





Kasa Genişlik Frame Width	LR-2201 LR-2202		2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-2201 LR-2202		2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-2217		8 Ad. 8 Pcs.	B=H-77
Baza Genişlik Sash Width	LR-2212 LR-2213		8 Ad. 8 Pcs.	A=L-667,5/4
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Sash Height	LR-2233		1 Ad. 1 Pcs.	H-111
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-2221		4 Ad. 4 Pcs.	H-71
Cam Genişlik Glazing Width			4 Ad. 4 Pcs.	C=L-531/4
Cam Yükseklik Glazing Height			4 Ad. 4 Pcs.	D=H-255

	B3311260 Vidalı Köşe Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	8 Ad. 8 Pcs.		B1110209 Ayarlı Kanat Rulman Sliding And Ad. Carriage	8 Ad. 8 Pcs.
	B2610418 90° Geniş Köşe Bağlantı 90° Wing Cor. Wide Joints	16 Ad. 16 Pcs.		B2310463 Orta Adaptör Kapağı Central End cap For Sash	1 Tk. 1 Set
	B5310303 Kasa Alt Tozluk Central Bottom Sealing	3 Ad. 3 Pcs.		B461200X Fırça Filti Sealing Brush	2L+2H
	B5310310 Kasa Üst Tozluk Central Top Sealing	3 Ad. 3 Pcs.		B471100X Fırça Filti TRI-FIN Sealing Brush TRI-FIN	16A+14B
	B2310433 Kenetli Adap. Kap. Alt End Cap Bottom LR-3221, LR-3225, LR-3226	4 Ad. 4 Pcs.		B4210045 Sürme Kanat Conta TPE Sliding Sash Gasket TPE	16A+14B
	B2310434 Kenetli Adap. Kap. Üst End Cap Top LR-3221, LR-3225, LR-3226	4 Ad. 4 Pcs.		B4310022 Ray Kapama Contası Gasket For Frame Rails	2L+4H
	B2210424 Kanat Stoplama Adaptörü Sash Stoper Adapter	6 Ad. 6 Pcs.		Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	A=16 Ad./Pcs B=211 mm. 16 Ad./Pcs.
	B2210426 Lastik Kanat Stoperi Rubber Stop For Sash	6 Ad. 6 Pcs.		B5611214 Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Driver	L=90 mm. 2 Ad./Pcs.
	B2210497 Sallantı Engellyici Sash Spacer	8 Ad. 8 Pcs.			




LR-3218 Kanat içeride ise B2310436 nolu kapak
LR-3218 sash used inside, cap is B2310436
LR-3218 Kanat dışarıda ise B2310437 nolu kapak
LR-3218 sash used outside, cap is B2310437

90° Klasik Sürme
90° Classical Slide



Alternatif Detay-1
Alternative Details-1




Alternatif Detay-2
Alternative Details-2

Ölçek: 1:2
Scale: 1:2



LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.

Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.

SAYFA 00




14-14 Detay
14-14 Details



Ölçek: 1:2
Scale: 1:2


LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.
Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.

SAYFA 00




13-13 Detay
13-13 Details

Kasa Genişlik Frame Width	LR-2207 LR-2208			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-2207 LR-2208			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-2211			6 Ad. 6 Pcs.	A=L+106,6/3
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-2211			6 Ad. 6 Pcs.	B=H-71
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-2221			4 Ad. 4 Pcs.	H-71
Cam Genişlik Glazing Width				3 Ad. 3 Pcs.	C=L-364/3
Cam Yükseklik Glazing Height				3 Ad. 3 Pcs.	D=H-228




Alternatif Detay-1
Alternative Details-1

	B3311260 Vidalalı Köşe Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	20 Ad. 20 Pcs.		B2210497 Sallantı Engelleyici Sash Spacer	6 Ad. 6 Pcs.
	B2110494 45° Kanat Köşe Hizalama 45° Corner Alignment	24 Ad. 24 Pcs.		B1110209 Ayarlı Kanat Rulman Sliding And Ad. Carriage	6 Ad. 6 Pcs.
	B2110404 45° Kanat Köşe Hizalama 45° Corner Alignment	24 Ad. 24 Pcs.		B461200X Fırça Filti Sealing Brush	2L+2H
	B5310303 Kasa Alt Tozluk Central Bottom Sealing	2 Ad. 2 Pcs.		B471100X Fırça Filti TRI-FIN Sealing Brush TRI-FIN	12A+12B
	B5320310 Kasa Üst Tozluk Central Top Sealing	2 Ad. 2 Pcs.		B4210045 Sürme Kanat Conta TPE Sliding Sash Gasket TPE	12A+12B
	B2310433 Kenetli Adap. Kap. Alt End Cap Bottom LR-3221, LR-3225, LR-3226	4 Ad. 4 Pcs.		B4310022 Ray Kapama Contası Gasket For Frame Rails	3L+6H
	B2310434 Kenetli Adap. Kap. Üst End Cap Top LR-3221, LR-3225, LR-3226	4 Ad. 4 Pcs.		Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	A-185 mm. 12 Ad./Pcs. B-185 mm. 12 Ad./Pcs.
	B2210424 Kanat Stoplama Adaptörü Sash Stoper Adapter	4 Ad. 4 Pcs.		B5611214 Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Driver	L-90 mm. 3 Ad./Pcs.
	B2210426 Lastik Kanat Stoperi Rubber Stop For Sash	4 Ad. 4 Pcs.		B3110897 Kasa Destek Profili Support Profile	L-50 mm. 2 Ad./Pcs.



Alternatif Detay-2
Alternative Details-2






Ölçek: 1:2
Scale: 1:2


SAYFA 00

LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.

Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.



Ölçek: 1:2
Scale: 1:2
SAYFA 00





17-17 Detay
17-17 Details


Kasa Genişlik Frame Width	LR-2201 LR-2202			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-2201 LR-2202			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Genişlik Sash Width	LR-2211			8 Ad. 8 Pcs.	A=L+96,5/4
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-2211			8 Ad. 8 Pcs.	B=H-71
Orta Kilitleme Kanat Yükseklik Center Locking Height	LR-2233			1 Ad. 1 Pcs.	H-111
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-2221			4 Ad. 4 Pcs.	H-71
Cam Genişlik Glazing Width				4 Ad. 4 Pcs.	C=L-531/4
Cam Yükseklik Glazing Height				4 Ad. 4 Pcs.	D=H-228

	B3311260 Vidalı Köşe Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	24 Ad. 24 Pcs.		B2210497 Salıncık Engellyici Sash Spacer	8 Ad. 8 Pcs.
	B2110494 45° Kanat Köşe Hizalama 45° Corner Alignment	32 Ad. 32 Pcs.		B1110209 Ayarlı Kanat Rulman Sliding And Ad. Carriage	8 Ad. 8 Pcs.
	B2110404 45° Kanat Köşe Hizalama 45° Corner Alignment	32 Ad. 32 Pcs.		B2310463 Orta Adaptör Kapağı Central End cap For Sash	1 Tk. 1 Set
	B5310303 Kasa Alt Tozluk Central Bottom Sealing	3 Ad. 3 Pcs.		B461200X Fırça Fıtlı Sealing Brush	2L+2H
	B5320310 Kasa Üst Tozluk Central Top Sealing	3 Ad. 3 Pcs.		B471100X Fırça Fıtlı TRI-FIN Sealing Brush TRI-FIN	16A+14B
	B2310433 Kenetli Adap. Kap. Alt End Cap Bottom	4 Ad. 4 Pcs.		B4210045 Sürme Kanat Conta TPE Sliding Sash Gasket TPE	16A+14B
	B2310434 Kenetli Adap. Kap. Üst End Cap Top	4 Ad. 4 Pcs.		B4310022 Ray Kapama Contası Gasket For Frame Rails	2L+4H
	B2210424 Kanat Stoplama Adaptörü Sash Stoper Adapter	6 Ad. 6 Pcs.		Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Terolhine Göre) (According To The Preferred Glass)	A-185 mm. 16 Ad./Pcs. B-185 mm. 16 Ad./Pcs.
	B2210426 Lastik Kanat Stoperi Rubber Stop For Sash	6 Ad. 6 Pcs.		B5611214 Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Driver	L-90 mm. 2 Ad./Pcs.

45° Klasik Sürme
45° Classical Slide



Alternatif Detay-1
Alternative Details-1





Alternatif Detay-2
Alternative Details-2

LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.

Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.


Ölçek: 1:2
Scale: 1:2

SAYFA 00




Kasa Genişlik Frame Width	LR-2201 LR-2202			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-2201 LR-2202			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-2217			4 Ad. 4 Pcs.	B=H-77
Baza Genişlik Sash Width	LR-2212 LR-2213			4 Ad. 4 Pcs.	A=L-364/2
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-2211			2 Ad. 2 Pcs.	H-71
Cam Genişlik Glazing Width				2 Ad. 2 Pcs.	C=L-296/2
Cam Yükseklik Glazing Height				2 Ad. 2 Pcs.	D=H-255

	B3311260 Vidalı Köşe Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	8 Ad. 8 Pcs.		B2210497 Sallantı Engelliyici Sash Spacer	4 Ad. 4 Pcs.
	B2610418 90° Geniş Köşe Bağlantı 90° Wing Cor. Wide Joints	8 Ad. 8 Pcs.		B1110209 Ayarlı Kanat Rulman Sliding And Ad. Carriage	4 Ad. 4 Pcs.
	B5310303 Kasa Alt Tozluk Central Bottom Sealing	1 Ad. 1 Pcs.		B461200X Fırça Fıtlı Sealing Brush	2L+2H
	B5320310 Kasa Üst Tozluk Central Top Sealing	1 Ad. 1 Pcs.		B471100X Fırça Fıtlı TRI-FIN Sealing Brush TRI-FIN	8A+8B
	B2310433 Kenetli Adap. Kap. Alt End Cap Bottom LR-3221, LR-3225, LR-3226	2 Ad. 2 Pcs.		B4210045 Sürme Kanat Conta TPE Sliding Sash Gasket TPE	8A+8B
	B2310434 Kenetli Adap. Kap. Üst End Cap Top LR-3221, LR-3225, LR-3226	2 Ad. 2 Pcs.		B4310022 Ray Kapama Contası Gasket For Frame Rails	2L+4H
	B2210424 Kanat Stoplama Adaptörü Sash Stopper Adapter	4 Ad. 4 Pcs.		Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Ferothine Göre) (According To The Preferred Glass)	A=8 Ad./Pcs. B=211 mm. 8 Ad./Pcs.
	B2210426 Lastik Kanat Stoperi Rubber Stop For Sash	4 Ad. 4 Pcs.		B5611214 Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Driver	L=90 mm. 2 Ad./Pcs.



Alternatif Detay
Alternative Details









Ölçek: 1:2
Scale: 1:2

LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.

Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.


SAYFA 00





LR-3218 Kanat ieride ise B2310436 nolu kapak
LR-3218 sash used inside, cap is B2310436
LR-3218 Kanat dıřında ise B2310437 nolu kapak
LR-3218 sash used outside, cap is B2310437

90° Klasik Sürme
90° Classical Slide





30-30 Detay
30-30 Details

Ölek: 1:2
Scale: 1:2


LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.

Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.


SAYFA 00



Alternatif Detay-1
Alternative Details-1



Alternatif Detay-2
Alternative Details-2



Kasa Genişlik Frame Width	LR-2207 LR-2208			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-2207 LR-2208			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-2217			6 Ad. 6 Pcs.	B=H-77
Baza Genişlik Sash Width	LR-2212 LR-2213			6 Ad. 6 Pcs.	A=L-466,4/3
Kenet Yükseklik Hook Profile Height	LR-2221			4 Ad. 4 Pcs.	H-71
Cam Genişlik Glazing Width				3 Ad. 3 Pcs.	C=L-364/3
Cam Yükseklik Glazing Height				3 Ad. 3 Pcs.	D=H-255

	B3311260 Vidalı Köşe Bağ. Takoza Screwed Corner Cleat	8 Ad. 8 Pcs.		B1110209 Ayarlı Kanat Rulman Sliding And Ad. Carriage	6 Ad. 6 Pcs.	
	B2610418 90° Geniş Köşe Bağlantı 90° Wing Cor. Wide Joints	12 Ad. 12 Pcs.		B461200X Fırça Filti Sealing Brush	2L+2H	
	B5310303 Kasa Alt Tozluk Central Bottom Sealing	2 Ad. 2 Pcs.	Alternatif Detay Alternative Details		B471100X Fırça Filti TRI-FIN Sealing Brush TRI-FIN	12A+12B
	B5310310 Kasa Üst Tozluk Central Top Sealing	2 Ad. 2 Pcs.			B4210045 Sürme Kanat Conta TPE Sliding Sash Gasket TPE	12A+12B
	B2310433 Kenetli Adap. Kap. Alt End Cap Bottom LR-3221, LR-3225, LR-3226	4 Ad. 4 Pcs.		B4310022 Ray Kapama Contası Gasket For Frame Rails	3L+6H	
	B2310434 Kenetli Adap. Kap. Üst End Cap Top LR-3221, LR-3225, LR-3226	4 Ad. 4 Pcs.		B5611214 Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Driver	A=12 Ad./Pcs B=211 mm. 12 Ad./Pcs.	
	B2210424 Kanat Stoplama Adaptörü Sash Stoper Adapter	4 Ad. 4 Pcs.		B3110897 Kasa Destek Profili Support Profile	L=90 mm. 3 Ad./Pcs.	
	B2210426 Lastik Kanat Stoperi Rubber Stop For Sash	4 Ad. 4 Pcs.			L=50 mm. 1 Ad./Pcs.	
	B2210497 Sallantı Engellyici Sash Spacer	6 Ad. 6 Pcs.				


Ölçek: 1:2

Ölçek: 1:2
Scale: 1:2


LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.

Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.

SAYFA 00




34-34 Detay
34-34 Details



35-35 Detay
35-35 Details

90° Klasik Sürme
90° Classical Slide



Alternatif Detay
Alternative Details

Kasa Genişlik Frame Width	LR-2201 LR-2202			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-2201 LR-2202			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-2217			2 Ad. 2 Pcs.	B=H-77
Baza Genişlik Sash Width	LR-2212 LR-2213			4 Ad. 4 Pcs.	A=L-318/2
Kenetli Kanat Yükseklik Vent Profile Height	LR-3215			1 Ad. 1 Pcs.	H-77
Kenetli Kanat Yükseklik Vent Profile Height	LR-3216			1 Ad. 1 Pcs.	H-77
Cam Genişlik Glazing Width				2 Ad. 2 Pcs.	C=L-252/2
Cam Yükseklik Glazing Height				2 Ad. 2 Pcs.	D=H-255



	B3311260 Vidalı Köşe Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	8 Ad. 8 Pcs.		B2210497 Sallantı Engelleyici Sash Spacer	4 Ad. 4 Pcs.
	B2610418 90° Geniş Köşe Bağlantı 90° Wing Cor. Wide Joints	4 Ad. 4 Pcs.		B1110209 Ayarlı Kanat Rulmanı Sliding And Ad. Carriage	4 Ad. 4 Pcs.
	B2610419 90° Dar Köşe Bağlantı 90° Wing Cor. Narrow Joints	4 Ad. 4 Pcs.		B2310436 90° Kertmeli Kulüp Kapak 90° Notched Sash End Cap	1 Tk. 1 Set.
	B5310303 Kasa Alt Tozluk Central Bottom Sealing	1 Ad. 1 Pcs.		B461200X Fırça Filti Sealing Brush	2L+2H
	B5310310 Kasa Üst Tozluk Central Top Sealing	1 Ad. 1 Pcs.		B471100X Fırça Filti TRI-FIN Sealing Brush TRI-FIN	8A+6B
	B2310495 Adaptör Kap. Alt End Cap Bottom LR-3215, LR-3216	2 Ad. 2 Pcs.		B4210045 Sürme Kanat Conta TPE Sliding Sash Gasket TPE	8A+6B
	B2310434 Adaptör Kap. Üst End Cap Top LR-3215, LR-3216	2 Ad. 2 Pcs.		B4310022 Ray Kapama Contası Gasket For Frame Rails	2L+4H
	B2210424 Kanat Stoplama Adaptörü Sash Stoper Adapter	4 Ad. 4 Pcs.		Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Terçihine Göre) (According To The Preferred Glass)	A=8 Ad./Pcs. B=211 mm. 8 Ad./Pcs.
	B2210426 Lastik Kanat Stoperi Rubber Stop For Sash	4 Ad. 4 Pcs.		B5110367 Kanat Kenetleme Plastiği Locking Adapter Plastic	B=2 Ad. B=2 Pcs.
	B5611214 Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Driver	L-90 mm. 2 Ad./Pcs.		B3613131 Dekoratif Kulüp Çıtası Decorative Trim (Ral 3020)	H-98 mm. 1 Ad./Pcs.





LR-3218 Kanat içerde ise B2310436 nolu kapak
LR-3218 sash used inside, cap is B2310436
LR-3218 Kanat dışarda ise B2310437 nolu kapak
LR-3218 sash used outside, cap is B2310437

Ölçek: 1:2

Scale: 1:2 SAYFA 00



90° Klasik Sürme
90° Classical Slide



Alternatif Detay
Alternative Details

Kasa Genişlik Frame Width	LR-2201 LR-2202		2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-2201 LR-2202		2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-2217		2 Ad. 2 Pcs.	B=H-77
Baza Genişlik Sash Width	LR-2212 LR-2213		4 Ad. 4 Pcs.	A=L-302/2
Kenetli Kanat Yükseklik Vent Profile Height	LR-3225		1 Ad. 1 Pcs.	H-77
Kenetli Kanat Yükseklik Vent Profile Height	LR-3226		1 Ad. 1 Pcs.	H-77
Cam Genişlik Glazing Width			2 Ad. 2 Pcs.	C=L-236/2
Cam Yükseklik Glazing Height			2 Ad. 2 Pcs.	D=H-255





	B3311260 Vidalı Köşe Bağ. Takoza Screwed Corner Cleat	8 Ad. 8 Pcs.		B2210497 Sallantı Engellyici Sash Spacer	4 Ad. 4 Pcs.
	B2610418 90° Geniş Köşe Bağlantı 90° Wing Cor. Wide Joints	4 Ad. 4 Pcs.		B1110209 Ayarlı Kanat Rulman Sliding And Ad. Carriage	4 Ad. 4 Pcs.
	B2610419 90° Dar Köşe Bağlantı 90° Wing Cor. Narrow Joints	4 Ad. 4 Pcs.		B2310440 90° Kertmeli Kulp Kapak 90° Notched Sash End Cap	1 Tk. 1 Set.
	B5310303 Kasa Altı Tozluk Central Bottom Sealing	1 Ad. 1 Pcs.		B461200X Fırça Filti Sealing Brush	2L+2H
	B5310310 Kasa Üst Tozluk Central Top Sealing	1 Ad. 1 Pcs.		B471100X Fırça Filti TRI-FIN Sealing Brush TRI-FIN	8A+6B
	B2310433 Kenetli Adap. Kap. Alt End Cap Bottom LR-3221, LR-3225, LR-3226	2 Ad. 2 Pcs.		B4210045 Sürme Kanat Conta TPE Sliding Sash Gasket TPE	8A+6B
	B2310434 Kenetli Adap. Kap. Üst End Cap Top LR-3221, LR-3225, LR-3226	2 Ad. 2 Pcs.		B4310022 Ray Kapama Contası Gasket For Frame Rails	2L+4H
	B2210424 Kanat Stoplama Adaptörü Sash Stopper Adapter	4 Ad. 4 Pcs.		Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	A=8 Ad./Pcs B=211 mm. 8 Ad./Pcs.
	B2210426 Lastik Kanat Stoperi Rubber Stop For Sash	4 Ad. 4 Pcs.		B5110362 Kanat Kenetle Plastik Locking Adapter Plastic	B=2 Ad. B=2 Pcs.
	B5611214 Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Driver	L-90 mm. 2 Ad./Pcs.		B3612131 Dekoratif Kulp Çıtası Decorative Trim (Ral 3020)	H-98 mm. 1 Ad./Pcs.



LR-3218 Kanat içeride ise B2310436 nolu kapak
LR-3218 sash used inside, cap is B2310436
LR-3218 Kanat dışarıda ise B2310437 nolu kapak
LR-3218 sash used outside, cap is B2310437

Ölçek: 1:2
Scale: 1:2


SAYFA 00




Ölçek: 1:2
Scale: 1:2
SAYFA 00

LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.


Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / *The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.*



Kasa Genişlik Frame Width	LR-2207 LR-2208			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-2207 LR-2208			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-2217			2 Ad. 2 Pcs.	B=H-77
Baza Genişlik Sash Width	LR-2212 LR-2213			6 Ad. 6 Pcs.	A=L-374/3
Kenetli Kanat Yükseklik Vent Profile Height	LR-3215			4 Ad. 4 Pcs.	H-77
Cam Genişlik Glazing Width				3 Ad. 3 Pcs.	C=L-275/3
Cam Yükseklik Glazing Height				3 Ad. 3 Pcs.	D=H-255




Alternatif Detay-1
Alternative Details-1



Alternatif Detay-2
Alternative Details-2

	B3311260 Vidalı Köşe Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	8 Ad. 8 Pcs.		B1110209 Ayarlı Kanat Rulman Sliding And Ad. Carriage	6 Ad. 6 Pcs.
	B2610418 90° Geniş Köşe Bağlantı 90° Wing Cor. Wide Joints	4 Ad. 4 Pcs.		B461200X Fırça Filti Sealing Brush	2L+2H
	B2610419 90° Dar Köşe Bağlantı 90° Wing Cor. Narrow Joints	8 Ad. 8 Pcs.		B471100X Fırça Filti TRI-FIN Sealing Brush TRI-FIN	12A+8B
	B5310303 Kasa Altı Tozluk Central Bottom Sealing	2 Ad. 2 Pcs.		B4210045 Sürme Kanat Conta TPE Sliding Sash Gasket TPE	12A+8B
	B5310310 Kasa Üst Tozluk Central Top Sealing	2 Ad. 2 Pcs.		B4310022 Ray Kapama Contası Gasket For Frame Rails	3L+6H
	B2310495 Adaptör Kap. Alt End Cap Bottom LR-3215, LR-3216	4 Ad. 4 Pcs.		Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Tercihine Göre) (According To The Preferred Glass)	A=12Ad./Pcs B-211 mm. 12 Ad./Pcs.
	B2310434 Adaptör Kap. Üst End Cap Top LR-3215, LR-3216	4 Ad. 4 Pcs.		B5110367 Kanat Kenetle Plastiği Locking Adapter Plastic	B=4 Ad. B=4 Pcs.
	B2210424 Kanat Stoplama Adaptörü Sash Stoper Adapter	4 Ad. 4 Pcs.		B5611214 Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Driver	L-90 mm. 3 Ad./Pcs.
	B2210426 Lastik Kanat Stoperi Rubber Stop For Sash	4 Ad. 4 Pcs.		B3110897 Kasa Destek Profili Support Profile	L-50 mm. 2 Ad./Pcs.
	B2210497 Sallantı Engelleyici Sash Spacer	6 Ad. 6 Pcs.			





LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.


Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.

Ölçek: 1:2
Scale: 1:2

SAYFA 00




42-42 Detay
42-42 Details



Alternatif Detay
Alternative Details

90° Klasik Sürme
90° Classical Slide




Ölçek: 1:2
Scale: 1:2



SAYFA 00





90° Klasik Sürme
90° Classical Slide




SAYFA 00



Alternatif Detay
Alternative Details





46-46 Detay
46-46 Details




 l ek: 1:2
Scale: 1:2
SAYFA 00

LR2200 serisinin t m fikri ve s nai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.


Profil a ırlıklarımız teorik a ırlıklardır,  retim sonrası tartı a ırlığı ge erli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.



Alternatif Detay-1
Alternative Details-1



Alternatif Detay-2
Alternative Details-2






Kasa Genişlik Frame Width	LR-2207 LR-2208			2 Ad. 2 Pcs.	L
Kasa Yükseklik Frame Height	LR-2207 LR-2208			2 Ad. 2 Pcs.	H
Kanat Yükseklik Sash Height	LR-2217			2 Ad. 2 Pcs.	B=H-77
Baza Genişlik Sash Width	LR-2212 LR-2213			6 Ad. 6 Pcs.	A=L-342/3
Kenetli Kanat Yükseklik Vent Profile Height	LR-3225			4 Ad. 4 Pcs.	H-77
Cam Genişlik Glazing Width				3 Ad. 3 Pcs.	C=L-245/3
Cam Yükseklik Glazing Height				3 Ad. 3 Pcs.	D=H-255

	B3311260 Vidalı Köşe Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	8 Ad. 8 Pcs.		B1110209 Ayarlı Kanat Rulman Sliding And Ad. Carrage	6 Ad. 6 Pcs.
	B2610418 90° Geniş Köşe Bağlantı 90° Wing Cor. Wide Joints	4 Ad. 4 Pcs.		B461200X Fırça Filtir Sealing Brush	2L+2H
	B2610419 90° Dar Köşe Bağlantı 90° Wing Cor. Narrow Joints	8 Ad. 8 Pcs.		B471100X Fırça Filtir TRI-FIN Sealing Brush TRI-FIN	12A+8B
	B5310303 Kasa Altı Tozluk Central Bottom Sealing	2 Ad. 2 Pcs.		B4210045 Sürme Kanat Conta TPE Sliding Sash Gasket TPE	12A+8B
	B5310310 Kasa Üst Tozluk Central Top Sealing	2 Ad. 2 Pcs.		B4310022 Ray Kapama Contası Gasket For Frame Rails	3L+6H
	B2310433 Kenetli Adap. Kap. Alt End Cap Bottom LR-3221, LR-3225, LR-3226	4 Ad. 4 Pcs.		Cam Kama Contası Wedge Gasket (Cam Terçihine Göre) (According To The Preferred Glass)	A=12Ad/Pcs B=211 mm. 12 Ad./Pcs.
	B2310434 Kenetli Adap. Kap. Üst End Cap Top LR-3221, LR-3225, LR-3226	4 Ad. 4 Pcs.		B5110362 Kanat Kenetle Plastiği Locking Adapter Plastic	B=4 Ad. B=4 Pcs.
	B2210424 Kanat Stoplama Adaptörü Sash Stoper Adapter	4 Ad. 4 Pcs.		B5611214 Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Driver	L=90 mm. 3 Ad./Pcs.
	B2210426 Lastik Kanat Stoperi Rubber Stop For Sash	4 Ad. 4 Pcs.		B3110897 Kasa Destek Profili Support Profile	L=50 mm. 2 Ad./Pcs.
	B2210497 Sallantı Engelleyici Sash Spacer	6 Ad. 6 Pcs.			


Ölçek: 1:2

Scale: 1:2 SAYFA 00



Alternatif Detay
Alternative Details


90° Klasik Sürme
90° Classical Slide



Ölçek: 1:2
Scale: 1:2

SAYFA 00






52-52 Detay
52-52 Details


Sineklik Kanat Genişlik Fly Screen Sash Width	LR-3520	2 Ad. 2 Pcs.	A=L-11/2
Sineklik Kanat Yükseklik Fly Screen Sash Height	LR-3520	2 Ad. 2 Pcs.	B=H-71

B3311224 Vıdalı Köşe Bağ. Tekozu Screwed Corner Cleat	4 Ad. 4 Pcs.	B461200X Fırça Filti Sealing Brush	6A+6B
B5640023 Sineklik Kanat Stoper Sash Flyscreen Stopper	4 Ad. 4 Pcs.	B4410021 Sineklik Filti Gasket Flyscreen Sash	A=120mm. 2 Ad./Pcs. B=120mm. 2 Ad./Pcs.
B1120207 Ayarlı Sineklik Rulman Single FlyScreen Roller	2 Ad. 2 Pcs.		




90° Klasik Sineklik Sürme
90° Classical Flyscreen Slide

SERBEST ÖLÇEK
FREE SCALE




54-54 Detay
54-54 Details




55-55 Detay
55-55 Details

	Sineklik Kanat Genislik Fly Screen Sash Width	LR-3520			
	Sineklik Kanat Yükseklik Fly Screen Sash Height	LR-3520			
		LR-3530			
	B3311224 Vidalı Köşe Bağ Takozu Screwed Corner Cleat	8 Ad. 8 Pcs.		B461200X Fırca Filtre Sealing Brush	8A+12B
	B5640023 Sineklik Kanat Stoper Sash Flyscreen Stoper	6 Ad. 6 Pcs.		B4410021 Sineklik Filtre Gasket Flyscreen Sash	A=120mm. 4 Ad./Pcs. B=120mm. 4 Ad./Pcs.
	B1120207 Ayarlı Sineklik Rulman Single Flyscreen Roller	4 Ad. 4 Pcs.			

45° Klasik Sineklik Sürme
45° Classical Flyscreen Slide



SERBEST ÖLÇEK
FREE SCALE




56-56 Detay
56-56 Details

Sineklik Kanat Genişlik Fly Screen Sash Width	LR-3520	4 Ad. 4 Pcs.	A=L+46/4	mm.	
Sineklik Kanat Yükseklik Fly Screen Sash Height	LR-3520	4 Ad. 4 Pcs.	B=H-71		
	LR-3530	1 Ad. 1 Pcs.	B=H-71		

B3311224 Vidalı Köşe Bağ. Takozu Screwed Corner Cleat	8 Ad. 8 Pcs.	B461200X Fırça Filti Sealing Brush	8A+12B		
B5640023 Sineklik Kanat Stoper Sash Flyscreen Stoper	6 Ad. 6 Pcs.	B4410021 Sineklik Filti Gasket Flyscreen Sash	A-120mm. 4 Ad./Pcs. B-120mm. 4 Ad./Pcs.		
B1120207 Ayarlı Sineklik Rulman Single Flyscreen Roller	4 Ad. 4 Pcs.				

90° Klasik Sineklik Süme
90° Classical Flyscreen Slide



57-57 Detay
57-57 Details

LINEA ROSSA®

LR2200
SLIDING SYSTEM

AKSESUARLAR ACCESSORIES

PH Plastik Hizalama
Plastic Corner Alignment

KH Krom Hizalama
Chrome Corner Alignment

DB Dik Bağlantı
Transom-Mullion Cleat

AK Adaptör Kapağı
Adapter Cap

PT Pres Takoz
Corner Cleat Profile

VT Vidalı Takoz
Corner Spring

K Kertme
Notching

T Takoz Punch
Manual Punch

K Köşe Pres
Press Tool

Testere
Saw

H Hızlı Yapıştırıcı
Adhesive

S Slikon
Sealant










T Tokmak
Mallet

F Falçata
Curved Knife

A Ambalaj Miktarı
Packing Unit

Delik Çapı
Drilling Jig

Yalıtım Bantı
Insulation Tape

	B3311260 VT	Döküm Cast	Vidalı Köşe Bağlantı Takozu Screwed Corner Cleat	LR-3201, LR-3202, LR-3207 LR-3208, LR-3223, LR-3224
	B3111266 PT	Alüminyum Aluminum	Pres Köşe Bağlantı Takozu Corner Cleat	LR-3201, LR-3202, LR-3207 LR-3208, LR-3223, LR-3224
	B3311224 VT	Döküm Cast	Vidalı Köşe Bağlantı Takozu Screwed Corner Cleat	LR-3520
	B2610418	PVC	90° Köşe Geniş Köşe Bağlantı 90° Wing Corner Wide Joints	LR-3217, LR-3218, LR-3212 LR-3213, LR-3225, LR-3226
	B2610419	PVC	90° Köşe Dar Köşe Bağlantı 90° Wing Corner Narrow Joints	LR-3215, LR-3216, LR-3212 LR-3213, LR-3225, LR-3226
	B2110494 PH	PVC	45° Kanat Köşe Hizalama 45° Corner Alignment	LR-3211, LR-3219 LR-3214
	B2110404 KH	Krom Chromium	45° Kanat Köşe Hizalama 45° Corner Alignment	LR-3211, LR-3219 LR-3214
	B2114151 PH	PVC	Pervaz Köşe Hizalama Armature Corner Alignment	LR-4151, LR-4152 LR-4153
	B5310303	PVC	Kasa Alt Tozluk Central Bottom Sealing	LR-3201, LR-3202, LR-3207 LR-3208, LR-3223, LR-3224
	B5320310	PU Sünger PU Foam	Kasa Üst Tozluk Central Top Sealing	LR-3201, LR-3202, LR-3207 LR-3208, LR-3223, LR-3224
	B2210424	PVC	Kanat Stoplama Adaptörü Sash Stoper Adapter	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B2210426	PVC	Lastik Kanat Stoperi Rubber Stop For Sash	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219







LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.

Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.

	B5410461	PVC	Kanat Sabitleme Takozu Sash Fixing Part	LR-3211, LR3212, LR-3213, LR-3214, LR-3217, LR-3218, LR-3219
	B2310433	PVC	Kenetli Adaptör Kapağı Alt End Cap Bottom	LR-3221, LR-3225 LR-3226
	B2310434		Kenetli Adaptör Kapağı Üst End Cap Top	LR-3221, LR-3225 LR-3226
	B2310495	PVC	İnce Kenet Adaptör Kapağı Alt End Cap Bottom	LR-3215, LR-3516
	B2310496		İnce Kenet Adaptör Kapağı Üst End Cap Top	LR-3215, LR-3516
	B2310436 (AK)	PVC	90° Kertmeli Kulp Kapağı 90° Notched Sash End Cap	LR-3216, LR-3218
	B2310437 (AK)	PVC	90° Düz Kulp Kapağı 90° Sash End Cap	LR-3216, LR-3218
	B2310438 (AK)	PVC	45° Kulp Kapağı 45° Sash End Cap	LR-3214
	B2310440 (AK)	PVC	90° Kertmeli Kulp Kapağı 90° Notched Sash End Cap	LR-3226
	B2310441 (AK)	PVC	90° Düz Kulp Kapağı 90° Sash End Cap	LR-3226
	B2210497	PVC	Sallantı Engelleyici Sash Spacer	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B2310463 (AK)	PVC	Orta Adaptör Kapağı Central End Cap For Sashes	LR-3233
	B5640023	PVC	Sineklik Kanat Stoplama Sash Flyscreen Stoper	LR-3520
	B5611214	Krom Chromium	Paslanmaz Çelik Ray Stainless Steel Driver (3,5 mt.)	LR-3201, LR-3202, LR-3207 LR-3208, LR-3223, LR-3224



LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.

Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.

Accessories	Accessories	Material	Description	Accessories
	B5210367	PVC	Kanat Kenetleme Plastiği Locking Adapter Plastic (2,5 mt.)	LR-3215, LR-3216
	B5210362	PVC	Kanat Kenetleme Plastiği Locking Adapter Plastic (2,5 mt.)	LR-3225, LR-3226
	B3613131	Alüminyum Aluminum	Dekoratif Kulp Çıtası Decorative Trim RAL 3020 (4,8 mt.)	LR-3214, LR-3216 LR-3218
	B3612131	Alüminyum Aluminum	Dekoratif Kulp Çıtası Decorative Trim RAL 3020 (4,8 mt.)	LR-3226
	B3110897	Alüminyum Aluminum	Kasa Destek Profili Support Profile (6 mt.)	LR-3207, LR-3208, LR-3223 LR-3224
	B1110209	Alüminyum Aluminum	Ayarlı Kanat Rulman Sliding And Ad. Carriage	LR-3211, LR-3212, LR-3213 LR-3219
	B1120207	PVC	Ayarlı Sineklik Rulman Single Flyscreen Roller	LR-3520
	B7310401	Döküm Cast	Kollu Kilit Mekanizması Inside Handle Mechanizm	LR-3211, LR-3217 LR-3219
	B7310008	Döküm Cast	Kilitleme Aparatı Locking Device	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B2810012	PVC	Kilitleme Aparatı Yükseltme Lock Apparatus Lifting	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B7210005T	Krom Chromium	Kilit Dili Lock Bolt	LR-3211, LR-3217 LR-3219
	B7210006	Döküm Cast	Kilit Karşılık Lock Spacer	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B7210003	PVC	Kilit Karşılık Kapağı Spacer Cover	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219


LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.

Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.

Accessories	LR 2000 Series	Material	Description	Accessories
	B7210005	Krom Chromium	Kilit Dili Lock Bolt	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B741001B	Alüminyum Aluminum	Havuz Kilit (Beyaz) Sliding Locking Handle (White)	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B741001S	Alüminyum Aluminum	Havuz Kilit (Siyah) Sliding Locking Handle (Black)	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B741001G	Alüminyum Aluminum	Havuz Kilit (Naturel) Sliding Locking Handle (Natural)	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B741001R	Alüminyum Aluminum	Havuz Kilit (Renkli) Sliding Locking Handle (Colored)	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B741002B	Alüminyum Aluminum	Havuz Arkalık (Beyaz) Sliding Handle Back (White)	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B741002S	Alüminyum Aluminum	Havuz Arkalık (Siyah) Sliding Handle Back (Black)	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B741002G	Alüminyum Aluminum	Havuz Arkalık (Naturel) Sliding Handle Back (Natural)	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B741002R	Alüminyum Aluminum	Havuz Arkalık (Renkli) Sliding Handle Back (Colored)	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B741009B	Döküm Cast	Havuz Arkalık (Beyaz) Sliding Handle Back (White)	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B741009S	Döküm Cast	Havuz Arkalık (Siyah) Sliding Handle Back (Black)	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B741009G	Döküm Cast	Havuz Arkalık (Naturel) Sliding Handle Back (Natural)	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B741009R	Döküm Cast	Havuz Arkalık (Renkli) Sliding Handle Back (Colored)	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B6227003	Alüminyum Aluminum	Giesse Kora Kol (Naturel) Giesse Kora Handle (Natural)	LR-3211, LR-3217 LR-3219
	B6227004	Alüminyum Aluminum	Giesse Kora Kol (Beyaz) Giesse Kora Handle (White)	LR-3211, LR-3217 LR-3219
	B6227005	Alüminyum Aluminum	Giesse Kora Kol (Siyah) Giesse Kora Handle (Black)	LR-3211, LR-3217 LR-3219
	B7410105	Alüminyum Aluminum	Hoppe Secustik Kol (Siyah) Hoppe Secustik Handle (Black)	LR-3211, LR-3217 LR-3219
	B7410106	Alüminyum Aluminum	Hoppe Secustik Kol (Naturel) Hoppe Secustik Handle (Natural)	LR-3211, LR-3217 LR-3219
	B7410480B	Döküm Cast	Eksenel Kol (Beyaz) Cremone Handle (White)	LR-3211, LR-3217 LR-3219
	B7410480S	Döküm Cast	Eksenel Kol (Siyah) Cremone Handle (Black)	LR-3211, LR-3217 LR-3219
	B7410480G	Döküm Cast	Eksenel Kol (Naturel) Cremone Handle (Natural)	LR-3211, LR-3217 LR-3219
	B7410480R	Döküm Cast	Eksenel Kol (Renkli) Cremone Handle (Colored)	LR-3211, LR-3217 LR-3219

LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.

Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.

	B2810020	Polyamid Polyamide	1500 mm. Polyamid Tij 1500 mm. Polyamide Rod	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B2810021	Polyamid Polyamide	750 mm. Polyamid Tij 750 mm. Polyamide Rod	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B2810022	Polyamid Polyamide	300 mm. Polyamid Tij 300 mm. Polyamide Rod	LR-3211, LR-3214, LR-3217 LR-3218, LR-3219
	B4612001	Polipropilen Polypropylene	67x550 Fırça Fitol 67x550 Sealing Brush	1400 mt. 
	B4612002	Polipropilen Polypropylene	67x600 Fırça Fitol 67x600 Sealing Brush	1300 mt. 
	B4612003	Polipropilen Polypropylene	67x650 Fırça Fitol 67x650 Sealing Brush	1100 mt. 
	B4612004	Polipropilen Polypropylene	67x700 Fırça Fitol 67x700 Sealing Brush	1100 mt. 
	B4612005	Polipropilen Polypropylene	72x800 Fırça Fitol 72x800 Sealing Brush	900 mt. 
	B4612006	Polipropilen Polypropylene	67x1000 Fırça Fitol 67x1000 Sealing Brush	500 mt. 
	B4210045	TPE TPE	Sürme Kanat Contası Sliding Sash Gasket	600 mt. 
	B4210035	EPDM EPDM	3 mm. Dış Cam Fitili 3 mm. Insulating Gasket	290 mt. 
	B4410007	EPDM EPDM	1,5-2 mm. Cam Fitili 1,5-2 mm. Wedge Gasket	255 mt. 
	B4410006	EPDM EPDM	2,5-3 mm. Cam Fitili 2,5-3 mm. Wedge Gasket	194 mt. 
	B4410004	EPDM EPDM	4 mm. Cam Fitili 4 mm. Wedge Gasket	166 mt. 
	B4410005	EPDM EPDM	5 mm. Cam Fitili 5 mm. Wedge Gasket	197 mt. 
	B4410008	EPDM EPDM	6 mm. Cam Fitili 6 mm. Wedge Gasket	120 mt. 
	B4310022	EPDM EPDM	Ray Kapama Contası Gasket For Frame Rails	343 mt. 
	B4410021	EPDM EPDM	Sineklik Fitili Gasket Flyscreen Sash	383 mt. 
	B4711000	Polipropilen Polypropylene	67x550 Fırça Fitol TRI-FIN 67x550 Sealing Brush TRI-FIN	1300 mt. 
	B4711001	Polipropilen Polypropylene	69x600 Fırça Fitol TRI-FIN 69x600 Sealing Brush TRI-FIN	700 mt. 
	B4711002	Polipropilen Polypropylene	69x700 Fırça Fitol TRI-FIN 69x700 Sealing Brush TRI-FIN	900 mt. 
	B4711004	Polipropilen Polypropylene	67x1100 Fırça Fitol TRI-FIN 67x1100 Sealing Brush TRI-FIN	500 mt. 
	B4711005	Polipropilen Polypropylene	72x800 Fırça Fitol TRI-FIN 72x800 Sealing Brush TRI-FIN	700 mt. 

LR2200 serisinin tüm fikri ve sınai hakları tescillidir, kopyalanamaz. / All intellectual and industrial property rights of LR2200 series are copyrighted.

Profil ağırlıklarımız teorik ağırlıklardır, üretim sonrası tartı ağırlığı geçerli olacaktır. / The weight values of profiles are theoretical. Weighting after production is valid.